Alecto FR300OE Nederlands
















5 SOS
aan/uit
3 sec
SOS


6 Afstand
max. 10 km


7 Batterij-niveau
= 70-100%
= 30-70%
bliep
= 0-30%
bliep bliep
= 0%


8 Volume
5
1 2 3 4 5 6 7


9 Selecteer hetzelfde kanaal
1x
16 4
=
16 4
-1/16+
OK


10 Praten
ingedrukt houden
Verzenden
Ontvangen
±5 cm

STEM
ONBESCHERMD


11 Oproeptoon
1 sec.


12 Slot
aan/uit
3 sec.
PTT
CALL
LAMP
MENU


13 Kanaalselectie
1x Hoofdkanaal
2x Subkanaal
16 4
Hoofdkanaal
1/16
Subkanaal
0/121
OK


14 Ontvangen 2 kanalen (zie voorwaarden)
5x
2CH
8CH
2CH
Selecteer 2e kanaal
OK
* Selecteer "OF" om het scannen van 2 kanalen te stoppen


15 Kanaalscan
1x
SCAN
Mon Scan
1x
STOPPEN/ SCAN


16 VOX-gevoeligheid (zie voorwaarden)
4x
VOX
0
0/03
0 = geen VOX
3 = gevoelige VOX
OK


17 Oproeptoon instellen
3x
01CR
00/20
OK

18 Roger Beep aan/uit*



Beide ingedrukt houden tijdens het opstarten

* Kan alleen worden gewijzigd tijdens het opstarten van de FR300OE

19 Toetstoon aan/uit*



Beide ingedrukt houden tijdens het opstarten

* Kan alleen worden gewijzigd tijdens het opstarten van de FR300OE

20 Gevoed door oplaadpod



21 Voeding via kabel



Frequentiebereik: 446,00625 - 446,19375 MHz
Maximaal vermogen: < 6,5 dBm

Gebruik alleen de meegeleverde adapter!
Informatie voedingsadapter:
Manufacturers name and address : Shenzhen Tianyin Electronics Co., LTD, 2-6FL, Bldg9, Sanzhuli Industrial Park, Shuitian community Shiyan subdistrict, Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518108, China
Modelaanduiding: TPA-97H050055VW01
Ingangsspanning: 100-240 VAC
Ingangsfrequentie wisselstroom: 50/60 Hz
Uitgangsspanning: 5,0V DC
Uitgangsstroom: 0,55 A
Uitgangsvermogen: 2,75 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 72.2 %
Efficiëntie bij 10% belasting: -
Verbruik onbelast vermogen: 0.07 W

GEBRUIK GEEN NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN OF ALKALINEBATTERIJEN! !GEBRUIK ALLEEN OPLAADBARE NIMH-BATTERIJEN!

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Bij deze verklaart Commaxx dat de radioapparatuur van het type Alecto FR300OE in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: http://DOC.hesdo.com/FR300OE-DOC.pdf

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466NG Kerkrade
The Netherlands

IPX7

www.alecto.com

v2.2